



ProForza

Línea arquitectónica en acero inoxidable, marca preferida los que buscan vanguardia, diseño y alta seguridad fabricada en México.


7	Gatillos
8	Manijas con mecanismo para embutir
8	Exhibidores de manijas
9	Combos
10	Privacía
11	De paso
11	Cerrojos de acero inoxidable
11	Mecanismo de embutir
11	Cilindros
11	Bisagras



GATILLOS



Gatillos doble función



Esta llave bloquea o libera el gatillo con las siguientes ventajas:

Posición bloqueada:

Impide el acceso al interior inmovilizando el gatillo bloqueando el accionamiento del pestillo de seguridad.

Posición libre:

Al girar el cilindro con la llave a 35° libera el gatillo dejando su funcionamiento como gatillo convencional.

Por su doble funcionamiento le da una mayor seguridad para el acceso de una puerta principal.

Gatillos Messina

Manija de acero sólida

400,000
CICLOS
DE VIDA

\$ PVL



Doble Sencillo

PF38062-3000-32DLH

ANSI
Grado 3

SEGURIDAD
ALTA

Arquitectónica

5 Pernos de precisión

5 Llaves de puntos

- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	LISTA
PF38062-3000-32DLHV	Doble Izquierda	Visual 1	\$ 1,199
PF38062-3000-32DRHV	Doble Derecha	Visual 1	\$ 1,199
PF38060-3000-32DLHV	Sencillo Izquierda	Visual 1	\$ 1,169
PF38060-3000-32DRHV	Sencillo Derecha	Visual 1	\$ 1,169
PF38062-3000-32DLH	Doble Izquierda	Caja 1	\$ 1,189
PF38062-3000-32DRH	Doble Derecha	Caja 1	\$ 1,189
PF38060-3000-32DLH	Sencillo Izquierda	Caja 1	\$ 1,149
PF38060-3000-32DRH	Sencillo Derecha	Caja 1	\$ 1,149

Gatillos Toscana

Manija de acero sólida

\$ PVL



400,000
CICLOS
DE VIDA



PF28062-3000-US32D

Doble Sencillo

ANSI
Grado 3

SEGURIDAD
ALTA

Arquitectónica

5 Pernos de precisión

5 Llaves de puntos

- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	LISTA
PF28062-3000-US32D	Doble	Caja 1	\$ 1,189
PF28060-3000-US32D	Sencillo	Caja 1	\$ 1,149

Gatillos Calabria

\$ PVL



400,000
CICLOS
DE VIDA



PF18062-3000-US32D

Doble Sencillo

ANSI
Grado 3

SEGURIDAD
ALTA

Arquitectónica

5 Pernos de precisión

5 Llaves de puntos

- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	LISTA
PF18062-3000US32DV	Doble	Visual 1	\$ 1,199
PF18060-3000US32DV	Sencillo	Visual 1	\$ 1,169
PF18062-3000-US32D	Doble	Caja 1	\$ 1,189



MANIJAS CON MECANISMO DE EMBUTIR

Manijas Messina
Manija de acero sólida



400,000
CICLOS
DE VIDA



CPF3-5362-US32D

Manijas Toscana
Manija de acero sólida



400,000
CICLOS
DE VIDA



CPF2-5362-US32D

Manijas Calabria




400,000
CICLOS
DE VIDA



CPF1-5362-US32D


ANSI Grado 3 **SEGURIDAD ALTA** Arquitectónica 5 Puntos de precisión 5 Llaves de puntas



- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Distancia 85 mm entre manija y cilindro.
- Para puertas de 35 a 45 mm.
- Picaporte reversible 60 mm.
- Pasador de 3 bulones de 2 pasos para máxima seguridad.




ANSI Grado 3 **SEGURIDAD ALTA** Arquitectónica 5 Puntos de precisión 5 Llaves de puntas



- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Distancia 85 mm entre manija y cilindro.
- Para puertas de 35 a 45 mm.
- Picaporte reversible 60 mm.
- Pasador de 3 bulones de 2 pasos para máxima seguridad.



ANSI Grado 3 **SEGURIDAD ALTA** Arquitectónica 5 Puntos de precisión 5 Llaves de puntas



- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Distancia 85 mm entre manija y cilindro.
- Para puertas de 35 a 45 mm.
- Picaporte reversible 60 mm.
- Pasador de 3 bulones de 2 pasos para máxima seguridad.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	CAJAS	LISTA
CPF3-5362-US32DV	Doble	Visual	1	\$ 899
CPF3-5360-US32DV	Sencillo	Visual	1	\$ 859
CPF3-5362-US32D	Doble	Caja	1	\$ 879
CPF3-5360-US32D	Sencillo	Caja	1	\$ 839

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	CAJAS	LISTA
CPF2-5362-US32DV	Doble	Visual	1	\$ 899
CPF2-5360-US32DV	Sencillo	Visual	1	\$ 859
CPF2-5362-US32D	Doble	Caja	1	\$ 879
CPF2-5360-US32D	Sencillo	Caja	1	\$ 839

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	CAJAS	LISTA
CPF1-5362-US32DV	Doble	Visual	1	\$ 819
CPF1-5360-US32DV	Sencillo	Visual	1	\$ 789
CPF1-5362-US32D	Doble	Caja	1	\$ 799
CPF1-5360-US32D	Sencillo	Caja	1	\$ 769

Exhibidor para mostrador con cerradura con mecanismo de embutir Messina

1 PIEZA



CAJA

• Contenido página 57

CÓDIGO	MEDIDA	CAJAS	LISTA
LEMD	20 x 36 x 15 cm	1	\$ 999

Exhibidor para mostrador con cerradura con mecanismo de embutir Toscana

1 PIEZA



CAJA

• Contenido página 57

CÓDIGO	MEDIDA	CAJAS	LISTA
LETD	20 x 36 x 15 cm	1	\$ 999

Exhibidor para mostrador con cerradura con mecanismo de embutir Calabria

1 PIEZA



CAJA

• Contenido página 57

CÓDIGO	MEDIDA	CAJAS	LISTA
LECD	20 x 36 x 15 cm	1	\$ 999

COMBOS

Combos Messina

Manija de acero sólida

400,000
CICLOS
DE VIDA



CPF3-1062-US32D

ANSI
Grado 3

SEGURIDAD
ALTA



Combos Toscana

Manija de acero sólida

400,000
CICLOS
DE VIDA



CPF2-1062-US32D

ANSI
Grado 3

SEGURIDAD
ALTA



Combos Calabria

400,000
CICLOS
DE VIDA



CPF1-1062-US32D

ANSI
Grado 3

SEGURIDAD
ALTA



- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Perno antisequeta.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	CAJA	LISTA
CPF3-1062-US32DV	Doble	Visual	1	\$ 789
CPF3-1060-US32DV	Sencillo	Visual	1	\$ 769
CPF3-1062-US32D	Doble	Caja	1	\$ 769
CPF3-1060-US32D	Sencillo	Caja	1	\$ 749



- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Perno antisequeta.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	CAJA	LISTA
CPF2-1062-US32DV	Doble	Visual	1	\$ 719
CPF2-1060-US32DV	Sencillo	Visual	1	\$ 699
CPF2-1062-US32D	Doble	Caja	1	\$ 699
CPF2-1060-US32D	Sencillo	Caja	1	\$ 679



- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Perno antisequeta.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	CAJA	LISTA
CPF1-1060-US32DV	Sencillo	Visual	1	\$ 659
CPF1-1062-US32D	Doble	Caja	1	\$ 660
CPF1-1060-US32D	Sencillo	Caja	1	\$ 640

Exhibidor para mostrador con combo Calabria sencilla

1
PIEZA



• Contenido página 57

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	LISTA
LECS	20 x 36 x 15 cm	1	\$ 999

Paquetes exhibidores y cerraduras con mecanismo de embutir

10
PIEZAS



- Exhibidor para panel ranurado y perfoel metálico.
- Contenido página 56

CAJA

CÓDIGO	FUNCIÓN	CAJA	LISTA
PE5362V	Doble empaque visual	1	\$ 7,999
PE5362	Doble	1	\$ 7,999

10
PIEZAS



- Exhibidor para panel ranurado y perfoel metálico.
- Contenido página 56

CAJA

CÓDIGO	FUNCIÓN	CAJA	LISTA
PE5360V	Sencillo empaque visual	1	\$ 7,999
PE5360	Sencillo	1	\$ 7,799

Paquete exhibidor y cerraduras de gatillo

10
PIEZAS



- Exhibidor para panel ranurado y perfoel metálico.
- Contenido página 56

CAJA

CÓDIGO	FUNCIÓN	CAJA	LISTA
PE8062V	Doble empaque visual	1	\$ 3,999
PE8060V	Sencillo empaque visual	1	\$ 3,899



PRIVACÍA

Manijas de privacidad Messina

Manija de acero sólida

400,000
CICLOS
DE VIDA



\$PVL



CPF3-40-US32D



Botón privacidad

ANSI Grado 3 **SEGURIDAD ESTÁNDAR** Arquitectónica

Manijas de privacidad Toscana

Manija de acero sólida

400,000
CICLOS
DE VIDA



\$PVL



CPF2-40-US32D



Botón privacidad

ANSI Grado 3 **SEGURIDAD ESTÁNDAR** Arquitectónica

Manijas de privacidad Calabria

Manija de acero sólida

400,000
CICLOS
DE VIDA



\$PVL



CPF1-40-US32D



Botón privacidad

ANSI Grado 3 **SEGURIDAD ESTÁNDAR** Arquitectónica

- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.



- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.



- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	LISTA
CPF3-40-US32DV	Privacia	Visual	1 \$ 569
CPF3-40-US32D	Privacia	Caja	1 \$ 549

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	LISTA
CPF2-40-US32DV	Privacia	Visual	1 \$ 499
CPF2-40-US32D	Privacia	Caja	1 \$ 469

CÓDIGO	FUNCIÓN	LISTA
CPF1-40-US32D	Privacia	1 \$ 449

Exhibidor para mostrador con cerradura de privacidad Calabria

1 PIEZA



• Contenido página 60

CÓDIGO	MEDIDA	LISTA
LECP	20 x 36 x 15 cm	1 \$ 799



ProForza

www.urrea.com

MANIJAS DE PASO

Manijas de paso Messina

Manija de acero sólida

400,000
CICLOS
DE VIDA



CPF3-10S-US32D



\$ PVL

ANSI
Grado 3



- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	LISTA
CPF3-10-US32DV	Paso	Visual	\$ 529
CPF3-10S-US32D	Paso	Caja	\$ 499

Manijas de paso Toscana

Manija de acero sólida

400,000
CICLOS
DE VIDA



CPF2-10S-US32D



\$ PVL

ANSI
Grado 3



- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	LISTA
CPF2-10-US32DV	Paso	Visual	\$ 479
CPF2-10S-US32D	Paso	Caja	\$ 449

Manijas de paso Calabria

Manija de acero sólida

400,000
CICLOS
DE VIDA



CPF1-10S-US32D



\$ PVL

ANSI
Grado 3



- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	LISTA
CPF1-10-US32DV	Paso	Visual	\$ 389
CPF1-10S-US32D	Paso	Caja	\$ 369

CERROJOS

Cerrojos de acero inoxidable alta seguridad

\$ PVL



CPF-660-US32DV



CPF-662-US32D



ANSI
Grado 3

SEGURIDAD
ALTA

5 Pernos de precisión
5 Llaves de puntos

- Perno antisequeta.
- Picaporte de zinc cromado con alma de acero templado antisequeta.
- Frente de acero inoxidable.
- Cuerpo reforzado fabricado en Lámina de acero.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.




CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	LISTA
CPF-660-US32DV	Sencillo	Visual	\$ 280
CPF-662-US32D	Doble	Caja	\$ 249

MECANISMO DE EMBUTIR

Mecanismo de embutir de acero inoxidable

\$ PVL



- Frente de acero inoxidable.
- Picaporte reversible fabricado en zinc a alta presión.
- Mecanismo de embutir fabricado en acero.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Para puertas derechas o izquierdas en instalaciones nuevas o para reposiciones.
- Pasador de 3 bulones de 2 pasos para máxima seguridad.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	LISTA
CPF-EMB3B-US32D	3 Bulones	Acero Inoxidable	\$ 279

CILINDRO

Cilindro Europeo 70 mm

\$ PVL



5 Pernos de precisión
5 Llaves de puntos

- Cilindros de puntos.
- Cilindro de latón sólido de perfil Europeo de 70 mm.
- Incluye tornillo de instalación.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	LISTA
CPF-CIL62AS-US32D	Doble	Niquel satinado	\$ 199

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE

Bisagras cuadradas perno suelto con cabeza plana

\$ PVL

PRECIO POR
PIEZA

- Sistema de baleros.
- Incluye tornillos de instalación.
- Apertura y cierre más suave.
- Alta resistencia a la corrosión.



Comercial Residencial

Código	MEDIDA	ORIFICIOS	LISTA
BICS20	2" X 2"	2	\$ 43
BICS25	2.5" X 2.5"	6	\$ 55
BICS30	3" X 3"	6	\$ 68
BICS35	3.5" X 3.5"	6	\$ 88
BICS40	4" X 4"	8	\$ 129

CÓDIGO	A		B		Espesor		No. de Orificios
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	
BICS20	51	2.00	51	2.00	1	0.06	4
BICS25	63	2.50	63	2.50	2	0.07	6
BICS30	76	3.00	76	3.00	2	0.08	6
BICS35	89	3.50	89	3.50	2	0.09	6
BICS40	101	4.00	101	4.00	2	1.00	8

