

# EQUIPOS HIDRÁULICOS Y DE LEVANTE



3

**PONEMOS A TU ALCANCE  
HERRAMIENTAS QUE TE CUMPLEN**

Ponemos a tu alcance, todos los equipos que necesitas con sistema hidráulico para el levante y soporte de piezas pesadas como motores, motocicletas, automóviles, etc. Garantiza tu seguridad y la de tus colegas con equipos hidráulicos Surtek.

**GATOS**



El gato es una máquina empleada para la elevación de cargas que puede ser mecánica o hidráulica. Los gatos hidráulicos Surtek se emplean para la elevación de grandes pesos. Para prolongar la vida útil del producto se recomienda atender las siguientes recomendaciones.

- Los gatos hidráulicos se deben usar como equipo de levante únicamente, ponga soportes de seguridad debajo del vehículo después de levantarlo y antes de comenzar a trabajar.
- Nunca exceda la capacidad del gato.

- Siempre utilice el gato en superficies sólidas y niveladas.
- No intente mover el gato cuando está cargado.
- No utilizar líquido de frenos.
- Nunca permanezca debajo del vehículo o encienda el motor del mismo mientras éste sea soportado únicamente por el gato.

**GATOS DE PATÍN COMPACTOS**



- Ruedas traseras giratorias.
- Cuerpo de acero.
- Maneral de acero con grip plástico.

- Ruedas traseras giratorias.
- Cuerpo de acero.
- Maneral de acero con grip plástico.

- Ruedas traseras giratorias.
- Cuerpo de acero.
- Maneral de acero con grip plástico.
- Elevación rápida y perfil bajo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO	📦	P. LISTA
137000	2t	13.5	35.5	9.90 kg	1	\$ 799

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO	📦	P. LISTA
137002	3t	14.5	52.5	37 kg	1	\$ 3,380

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO	📦	P. LISTA
137003	3.5t	9	55.8	48 kg	1	\$ 4,369

**GATO DE PATÍN COMPACTO**



- Cuerpo de acero.
- Maneral de acero con grip plástico.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO	📦	P. LISTA
140991	1.5t	13	30	6.8 kg	1	\$ 585

**GATOS DE PATÍN PROFESIONALES**

- Brazo extralargo que levantan hasta 80 cm.
- Pedal de levante rápido.
- Con bomba de aproximación y carga.
- Cuerpo de acero reforzado para servicio pesado.
- Mantera tipo T de acero con grip plástico.



- Válvula de liberación en maneral.

- Ruedas traseras giratorias.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO	📦	P. LISTA
*137090	2t	13.5	80.5	56.70 kg	1	\$ 8,639
137091	3t	12.5	61.5	70 kg	1	\$ 9,610
137092	5t	15	57	90 kg	1	\$ 12,225
137093	10t	18.8	55.8	130 kg	1	\$ 24,730
137094	20t	20.5	58.5	215 kg	1	\$ 41,769

**GATOS DE BOTELLA**



- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	RECORRIDO HIDRÁULICO CM	RECORRIDO EXTENSIBLE CM	ALTURA TOTAL CM	PESO	📦	P. LISTA
137080	2t	15.8	10	6	31.8	2.8 kg	1	\$ 349
137081	4t	18	11.5	6	35.5	3.5 kg	1	\$ 425
137082	6t	20	13.2	8	41.2	4.8 kg	1	\$ 510
137083	8t	20	13.4	8	41.4	6.1 kg	1	\$ 645
137084	12t	21	14.1	8	43.1	7.7 kg	1	\$ 765
137086	20t	23.7	16.3	6	46	11.5 kg	1	\$ 1,079
137087	32t	25.5	17.2	4.3	47	20 kg	1	\$ 1,290
137088	50t	29.5	15.8	3.7	49	30.5 kg	1	\$ 2,635

**Empaques para gato**

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	📦	P. LISTA
137187	137087	3	\$ 30
137188	137088	3	\$ 46

**GATO DE BOTELLA HIDRONEUMÁTICO**



- Conexión de aire 1/4 x 18 NPT.
- Presión 90-120 PSI.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	📦	P. LISTA
137122	20 toneladas	26	50.4	1	\$ 7,349

**EXHIBIDOR CON GATOS DE BOTELLA**

**10**  
PIEZAS



Contenido: pág. 317.

CÓDIGO	PIEZAS	P. LISTA
126140	9	\$ 9,499

**GATOS PARA TRANSMISIÓN**



- Pistón con tratamiento y pulido

137110

- Pintura base aceite.
- Facilita la labor de montar y desmontar transmisiones, motores y cajas de cambio.
- Incluye cadena para sujetar la carga.
- Pistón con anillo de sellado de poliuretano tipo "Y" con un anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga lentamente y el derrame del aceite.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO	P. LISTA
137110	1/2 t	21.5	59	38.5 kg	\$ 7,255
137111	1 t	21	78	75 kg	\$ 13,889

**ADAPTADOR DE GATO PARA TRANSMISIÓN**



- Sistema de sujeción universal para usarse con los gatos de patín profesionales.

CÓDIGO	CAPACIDAD	P. LISTA
137112	200 kg	\$ 1,950

**GATO DE TIJERA**

**1 t**



- Base extra-ancha ofrece un fácil posicionamiento.
- Incluye manivela.
- Diseño compacto especial para soportar la carga para autos y minivans.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO	P. LISTA
137010	1 t	8.8	37	3 kg	\$ 490

**GATO PARA MOTOCICLETA**

**1/2 t**




- Facilita la reparación y mantenimiento de motocicletas.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO	P. LISTA
137120	1/2 t	11.4	43	37.8 kg	\$ 4,829

**PRENSAS HIDRÁULICAS**

**PRENSAS HIDRÁULICAS**



137040

- Estructura reforzada de vigueta tipo "C".
- Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas.
- Travesaño de acero que evita que el armazón se abra bajo la carga.
- Pistón retráctil con dos resortes de retorno.
- Placas de soporte incluidas.
- Base con orificios de sujeción al suelo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDAS (CM)				R RECORRIDO HIDRÁULICO	P. LISTA
		A	B	G MIN	G MAX		
137040	12 t	53	40	7	61	14	\$ 7,299
137041	20 t	65	53	4.5	74	16	\$ 10,190

**TORRES PARA AUTOMÓVIL**

**TORRES PARA AUTOMÓVIL**



137052

- Recubrimiento de esmalte de alto grado.
- Espiga de fundición con mecanismo de matraca.
- Con cuerpo de acero en forma de pirámide.
- Reforzado para un gran soporte y resistencia.
- No exceda la capacidad indicada para cada base.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	P. LISTA
137052	3 t	28.5	40.5	\$ 599
137053	6 t	37.5	59	\$ 1,170

**PLUMAS HIDRÁULICAS**



Las plumas hidráulicas Surtek pueden ser utilizadas en los talleres mecánicos para levantar motores de autos. Su brazo ajustable a distintas distancias permite manipular la carga de forma sencilla y práctica. Todas las plumas Surtek tienen:  
Brazo extendible que ofrece diferentes alturas y capacidades de levante.

**PLUMAS HIDRÁULICAS PLEGABLES**




• Con 4 ruedas.

137022



• Con 6 ruedas.

137021



- Con sistema plegable para mejor almacenamiento.
- Resistentes por su diseño y construcción.
- Brazo extendible con manija para realizar su posicionamiento.
- Sistema de extensiones laterales y frontales para una mayor estabilidad.




CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE LEVANTE	DESCRIPCIÓN	RANGO (T)	MEDIDAS (CM)																	P. LISTA	
					A	B MIN	B2	B3	B MAX	C	E1	E2	E3	E MAX	H	J	K	L	M	S	T		
137022	1 t	215 cm	Plegables	1/4, 1/2, 3/4, 1	140	88	98	108	117	9	188	191	198	204	18	124	-	109	-	68	-	1	\$ 5,749
137021	2 t	236 cm	Plegables	1/2, 1, 1-1/2, 2	140	93	110	127	144	17	189	202	216	230	17	177	-	1000	-	85	-	1	\$ 7,539

**PLUMA HIDRÁULICA CON EXTENSIÓN**



• Con 4 ruedas.



- Fija con extensiones
- Resistente por su diseño y construcción.
- Sistema de extensiones laterales y frontales para una mayor estabilidad.



CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE LEVANTE	DESCRIPCIÓN	RANGO (T)	MEDIDAS (CM)																	P. LISTA	
					A	B MIN	B2	B3	B MAX	C	E1	E2	E3	E MAX	H	J	K	L	M	S	T		
137024	2 t	252 cm	Fija con extensiones	1/2, 1, 1-1/2, 2	133	115	138	161	184	23	198	215	230	250	18	156	210	700	810	89	125	1	\$ 10,489