

SURTEK

HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTOS FERRETEROS



9

TIENES EL RESPALDO

Surtek te da la mano y pone a tu alcance la más amplia gama de productos de uso general que no deben faltar en la ferretería.

ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE



- Todas las abrazaderas Surtek son:
- Abrazaderas con banda de acero inoxidable.
 - Para uso industrial, automotriz y en el hogar.

- Con tornillo de acero templado.
- Tornillos de ranura estándar y cabeza hexagonal.

ABRAZADERAS SIN FIN

PRECIO POR PIEZA



A



137703



137710



137700

CÓDIGO	MÍN	MÁX	ANCHO	PIEZAS POR BOLSA	P. LISTA
Diámetro de 5/8" a 2-1/4"					
137702	5/8"	1"	1/2"	10 piezas	50 \$ 6.30
137703	7/16"	1-1/16"	1/2"	10 piezas	50 \$ 6.30
137704	5/8"	1-1/4"	1/2"	10 piezas	50 \$ 6.30
137705	3/4"	1-1/2"	1/2"	10 piezas	50 \$ 7
137706	3/4"	1-3/4"	1/2"	10 piezas	50 \$ 7
137707	1-1/4"	2"	1/2"	10 piezas	50 \$ 8.50
137708	1-1/2"	2-1/4"	1/2"	10 piezas	50 \$ 8.50
Diámetro de 1-9/16" a 7"					
137709	1-9/16"	2-1/2"	1/2"	5 piezas	50 \$ 8.60
137710	1-13/16"	2-3/4"	1/2"	5 piezas	25 \$ 8.60
137711	2-1/4"	3"	1/2"	5 piezas	25 \$ 11
137712	2-5/8"	3-1/4"	1/2"	5 piezas	25 \$ 11
137713	2-9/16"	3-1/2"	1/2"	5 piezas	25 \$ 11
137714	2-13/16"	3-3/4"	1/2"	5 piezas	25 \$ 12
137715	3-1/16"	4"	1/2"	5 piezas	25 \$ 12
137716	3-5/16"	4-1/4"	1/2"	5 piezas	20 \$ 13
137717	3-9/16"	4-1/2"	1/2"	5 piezas	20 \$ 13
137718	4-1/8"	5"	1/2"	5 piezas	20 \$ 14
137720	5-1/8"	6"	1/2"	5 piezas	20 \$ 15
137722	6-1/8"	7"	1/2"	5 piezas	10 \$ 18
Abrazaderas mini					
137700	3/8"	5/8"	5/16"	20 piezas	200 \$ 3
137701	1/2"	3/4"	5/16"	20 piezas	200 \$ 3

9

PRODUCTOS FERRETEROS

ALAMBRES GALVANIZADO

ALAMBRES GALVANIZADOS

\$PVL



113800

- Presentación de rollos de 1 kg.
- Precio por caja de 20 kg.
- Para uso agrícola, industrial y construcción.

GRANEL

CÓDIGO	CALIBRE	DIÁMETRO	LARGO	P. LISTA
113800	12.5	2.44 mm	27 m	1 \$ 855
113801	14.5	1.85 mm	46 m	1 \$ 890
113802	16	1.57 mm	61 m	1 \$ 910
113803	18	1.22 mm	119 m	1 \$ 935
113804	20	0.84 mm	279 m	1 \$ 955
113805	22	0.71 mm	340 m	1 \$ 1,079

ACEITES Y GRASAS

ACEITES AFLOJATODO

NUEVO



- Gran capacidad de penetración para lubricar mecanismos atorados y enmohecidos por su antigüedad.
- Limpia y remueve manchas realizadas por moho y humedad.
- Protege formando una capa cerosa y previene el óxido y el enmohecimiento.



WS110

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	P. LISTA
WS110	110 ml	1 \$ 23
WS235	235 ml	4 \$ 30
WS400	400 ml	4 \$ 43
WS545	545 ml	4 \$ 56

ACEITE SEMI SINTÉTICO DOS TIEMPOS 50:1



- Disminuye emisiones de humo.
 - Una porción de 80 ml para 4 L de gasolina.
 - Para motores de 2 tiempos.
- Usos:
- Para equipos a gasolina a 2 tiempos: desbrozadoras, podadoras, motosierras.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	P. LISTA
134000	80 ml	1 \$ 21

ACEITES MINERALES DOS TIEMPOS 50:1



134001

134002

- Ideal para desbrozadoras, motosierras, podadoras, motobombas, etc.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	P. LISTA
134001	250 ml	12 \$ 30
134002	946 ml	12 \$ 95

ACEITE HIDRÁULICO



134005

- Lubricante que ofrece gran protección antiengrasante, fácil operación y excelente limpieza de los sistemas hidráulicos.
- Cumple con el grado de viscosidad ISO VG 46.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	P. LISTA
134005	946 ml	12 \$ 85

ACEITE MULTIUSOS FOY

\$PVL



- Limpia, lubrica y previene la oxidación.
- Reduce la fricción en las partes a lubricar y disminuye la temperatura promedio en trabajos forzados.
- Para puertas, candados, cadenas de bicicleta, herramientas de jardinería, etc.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	P. LISTA
140982	100 ml	10 \$ 18

ACEITES Y GRASAS

GRASA MULTIPROPÓSITO



- Grado NLGI 2.
- Color rojo.
- Temperatura de trabajo 85 °C.
- Grasa multipropósito, se puede utilizar para baleros, chasis, y engrasado de partes mecánicas en general.
- Resistente al agua.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	P. LISTA
134013	3.5 kg	1	\$ 240

GRASA PARA CHASIS



- Grasa color rojo fabricada con aceites y espesante de estereato de calcio de excelente calidad.
- Repelente al agua y posee estabilidad mecánica.
- Sus aditivos antioxidantes permiten una mayor protección a los equipos.
- Soporta temperaturas de hasta 130 °C.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	P. LISTA
134010	450 g	12	\$ 46

GRASA PARA BALEROS



HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
PÁGINA 143

- Grasa color ámbar fabricada a base de jabón de sodio y aceites especiales.
- Ideal para mecanismos que operan a medianas y altas temperaturas de hasta 180 °C.
- No debe ser utilizada en equipos o piezas que trabajan en presencia de agua.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	P. LISTA
134011	450 g	12	\$ 63

ANTICONGELANTES

ANTICONGELANTES



134007



134008

- Gran protección en altas y bajas temperaturas.
- Listo para utilizarse.
- Temperatura de congelación: -4 °C.
- Ebullición: 100 °C.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	P. LISTA
134008	3.785 l	1	\$ 110
134007	1 l	1	\$ 40

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

TRAPEADOR PABILO



LARGO ALTO ALTO
10 cm 10 cm 40 cm

- Bastón de madera de 120 cm.
- Alta absorción de líquidos.
- Para pisos de concreto pulido, duros, etc.
- Con pabito de algodón de 300 g.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	P. LISTA
LIM01	Trapeador pabito de 300 g	12	\$ 40

RECOGEDOR




LARGO ANCHO ALTO
23 cm 26 cm 9 cm

- Bastón de madera de 75 cm.
- Recogedor de polipropileno.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	P. LISTA
LIM02	Con bastón de madera	12	\$ 25

ESCOBAS



LIM03

- Bastón de madera 120 cm.
- Indeformable.
- Fibra corta de PET ultra resistente que permite mayor dureza en su uso.
- Puede usarse en exteriores, pisos de concreto y asfalto.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	📦	P. LISTA
LIM03	Cepillo tipo inclinado	6 cm	27 cm	12 cm	6	\$ 44
LIM04	Escoba tipo abanico	4 cm	30 cm	18 cm	12	\$ 42
LIM05	Escoba tipo cepillo chica	7 cm	33 cm	18 cm	12	\$ 44
LIM06	Escoba tipo cepillo grande	8 cm	37 cm	20 cm	12	\$ 46



LIM04

- Fibra ultra resistente diseñada para barrido rural.
- Recomendada para bodegas, hoteles, industrias, y pisos de concreto.



LIM05

- Fibra ultra resistente y corta que permite mayor dureza en su uso.
- Puede usarse en exteriores, pisos de concreto y asfalto.



LIM06

- Fibra ultra resistente y corta que permite mayor dureza en su uso.
- Puede usarse en exteriores, pisos de concreto y asfalto.

CREMAS LIMPIADORAS DE MANOS

Para uso:



Automotriz Doméstico Industrial



CLIM1



CLIM2

- Crema desengrasante con aditivos elaborada a base de aceites derivados de naranja, emulsificantes de grasas y humectantes.
- Ideal para eliminar grasa pesada, pintura y suciedad en manos y cualquier parte del cuerpo.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	P. LISTA
CLIM1	1 l	1	\$ 145
CLIM2	3.7 l con dosificador incluido	1	\$ 459

ESTOPA



- 100% algodón.
- Ideal para trabajos automotrices.
- Auxiliar para aplicar y remover solventes, pastas, etc.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	P. LISTA
144182	Estopa de algodón 1 kg	1	\$ 49

FRANLAS EN ROLLO DE 50 M



FRANR

- Rollo de 50 cm x 50 m.
- 83% algodón 17% poliéster.
- 95% de absorción.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	📦	P. LISTA
FRANG	Gris	1	\$ 640
FRANB	Blanco	1	\$ 640
FRANR	Rojo	1	\$ 640

MICROFIBRA



- 80% poliéster, 20% poliamida.
- Ideal para limpieza en el hogar, oficinas, autos y más.
- Libre de abrasivos y pelusas, diseño que no raya las superficies.
- Absorbe 8 veces su peso en agua.

CÓDIGO	MEDIDA	📦	P. LISTA
MF44	40 x 40 cm	30	\$ 19

BOMBAS Y ACCESORIOS

BOMBA DE AIRE MANUAL CUERPO DE ALUMINIO



Manómetro de precisión en el mango.



- Cuerpo de aluminio que proporciona mayor resistencia, duración y más ligera.
- Mango antiderrapante y base en plástico ABS.
- Cuerpo de 23" (58 cm) de largo y diámetro de 1.5" (38 mm).
- Manguera de caucho de alta resistencia.
- Doble conexión para válvula americana y francesa.
- Adaptadores para inflables.



CÓDIGO	ALTURA	📦	P. LISTA
107999	23"	1	\$ 295

BOMBA DE AIRE MANUAL CUERPO PLÁSTICO



- Bomba de aire con manómetro en la base.
- Mango ergonómico.
- 3 adaptadores para inflables.
- Cuerpo de plástico que le da gran resistencia y la hace ligera.



CÓDIGO	ALTURA	📦	P. LISTA
107991	23"	1	\$ 260

BOMBA DE AIRE MANUAL CILINDRO METÁLICO BASE FUNDIDA



- Base fundida.
- Manguera reforzada de nailon.
- Cilindro metálico de mayor estabilidad.

GRANEL

CÓDIGO	ALTURA	📦	P. LISTA
107990	20"	1	\$ 120

BOMBAS DE AIRE MANUALES CILINDRO METÁLICO

FOY

\$PVL



140961

- Doble soporte.
- Manguera reforzada de nailon.
- Cilindro metálico.

CÓDIGO	ALTURA	📦	P. LISTA
140960	15"	1	\$ 96
140961	20"	1	\$ 99

BOMBA DE AIRE MANUAL DISEÑO COMPACTO



- Diseño compacto ideal para su almacenamiento.
- Fácil de transportar.



CÓDIGO	ALTURA	📦	P. LISTA
107992	9"	1	\$ 80

BOMBA DE AIRE MANUAL CUERPO DE PLÁSTICO PARA BALONES



- Ideal para inflables, pelotas y balones.
- Incluye válvula.



CÓDIGO	ALTURA	📦	P. LISTA
107994	8"	1	\$ 35

BOMBA DE AIRE DE PIE O PEDAL CON UN CILINDRO



- Con manómetro para indicar la presión del aire.
- Con cilindros con base de metal reforzada, para un mayor agarre.
- Manguera de nailon reforzada.
- Hule en el soporte del pie.



CÓDIGO	CILINDROS	📦	P. LISTA
107995	1	1	\$ 210

VÁLVULA PARA INFLAR BALONES



- Aguja de 5/64"
- Rosca de 1/8" NPT.
- Doble orificio.

Precio por bolsa de 100 piezas.

CÓDIGO	DIÁMETRO	📦	P. LISTA
108127	1/8"	1	\$ 139

CADENAS PARA PERROS

CADENAS DE PASEO



150830

- Fabricada en acero con eslabones soldados y cromados.
- Con asa de nailon reforzado con doble costura.
- Largo de 1.20 m.

CADENAS PARA CARGA PÁGINA 247



CÓDIGO	ESPESOR DE CADENA	📦	P. LISTA
150830	2 mm	12	\$ 17
150831	2.5 mm	12	\$ 18
150832	3 mm	12	\$ 24
150833	3.5 mm	12	\$ 30
150834	4 mm	12	\$ 33

CADENAS DE CASTIGO



150843

- Fabricada en acero con eslabones soldados y cromados.

CÓDIGO	LARGO	ESPESOR	📦	P. LISTA
150843	50 cm	3 mm	12	\$ 14
150844	55 cm	3.5 mm	12	\$ 17
150845	65 cm	4 mm	12	\$ 20

CALENTADORES DE AGUA

CALENTADORES DE AGUA **FOY**

\$PVL

NOM 127V



153104



- Fabricados en aluminio con agarradera plástica.
- Para calentar agua en cubetas.

CÓDIGO	POTENCIA	LITROS	📦	P. LISTA
153100	400 W	5	4	\$ 33
153101	460 W	8	4	\$ 34
153102	880 W	15	4	\$ 35
153103	900 W	18	4	\$ 36
153104	1,000 W	20	4	\$ 39

CINCHOS DE PLÁSTICO

CINCHOS DE PLÁSTICO EN BOTE

CONTENIDO 114220		
Piezas	Medida	Color
100	300 x 4.8 mm	🟡
200	300 x 3.6 mm	🟡
50	200 x 3.6 mm	🟢
100	100 x 2.5 mm	🔴
100	100 x 2.5 mm	🔵
100	100 x 2.5 mm	🟡

CONTENIDO 114224		
Piezas	Medida	Color
100	100 x 2.5 mm	🟡
100	100 x 2.5 mm	🟡
200	100 x 2.5 mm	🟡
200	100 x 2.5 mm	🟢
100	200 x 3.6 mm	🟢
100	200 x 3.6 mm	🟡




114220

- Con seguro resistentes y multiusos, útiles en el hogar, oficina, automóvil, etc.

BOTE

CÓDIGO	PIEZAS	📦	P. LISTA
114220	650	1	\$ 260
114224	800	1	\$ 210



CINCHOS DE PLÁSTICO EN BOLSA



- Con seguro resistentes y multiusos, útiles en el hogar, oficina, automóvil, etc.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	COLOR	PIEZAS	📦	P. LISTA
CINCHOS DE PLÁSTICO BOLSA (TENSIÓN 8 KG - 18 LBS)						
114200	100 mm	2.5 mm	🟡	100	12	\$ 13
114201	100 mm	2.5 mm	🟡	100	12	\$ 13
114202	165 mm	2.5 mm	🟡	100	12	\$ 21
114203	165 mm	2.5 mm	🟡	100	12	\$ 21
CINCHOS DE PLÁSTICO BOLSA (TENSIÓN 18 KG - 40 LBS)						
114204	150 mm	3.6 mm	🟡	50	12	\$ 17
114205	150 mm	3.6 mm	🟡	50	12	\$ 17
114208	203 mm	3.6 mm	🟡	50	12	\$ 22
114209	203 mm	3.6 mm	🟡	50	12	\$ 22
CINCHOS DE PLÁSTICO BOLSA (TENSIÓN 22 KG - 50 LBS)						
114210	203 mm	4.6 mm	🟡	50	12	\$ 28
114211	203 mm	4.6 mm	🟡	50	12	\$ 28
114212	300 mm	4.6 mm	🟡	50	10	\$ 40
114213	300 mm	4.6 mm	🟡	50	10	\$ 40
114214	368 mm	4.6 mm	🟡	25	10	\$ 29
114215	368 mm	4.6 mm	🟡	25	10	\$ 29
CINCHOS DE PLÁSTICO BOLSA (TENSIÓN 27 KG - 60 LBS)						
114206	160 mm	4.8 mm	🟡	50	12	\$ 30
114207	160 mm	4.8 mm	🟡	50	12	\$ 30
114216	450 mm	4.8 mm	🟡	25	10	\$ 42
114217	450 mm	4.8 mm	🟡	25	10	\$ 42
114218	500 mm	4.8 mm	🟡	25	10	\$ 53
114219	500 mm	4.8 mm	🟡	25	10	\$ 53
CINCHOS DE PLÁSTICO BOLSA (TENSIÓN 55 KG-121 LBS)						
114226	400 mm	7.6 mm	🟡	50	6	\$ 119
114225	400 mm	7.6 mm	🟡	50	6	\$ 119
CINCHOS DE PLÁSTICO BOLSA (TENSIÓN 70 KG-154 LBS)						
114229	500 mm	7.8 mm	🟡	50	6	\$ 159
114230	500 mm	7.8 mm	🟡	50	6	\$ 159
114231	550 mm	8.8 mm	🟡	50	6	\$ 210
114232	550 mm	8.8 mm	🟡	50	6	\$ 210



CON SURTEK
QUIERES SER MEJOR

URREA.COM

CINTAS DOBLE CARA

CINTAS DOBLE CARA



CDCT12



CDCG12

- Cinta de doble cara alta resistencia.
- Curado de adhesivo: 24 h.
- Longitud de 2 m.
- Hecha de polietileno con adhesivo acrílico.
- Para aplicación en superficies de madera, metálicas, plásticas, concreto y vidrio.



CÓDIGO	ANCHO	TIPO DE USO	📦	P. LISTA
Cara transparente				
CDCT12	12 mm	Interiores	12	\$ 30
CDCT25	25 mm	Interiores	12	\$ 50
Cara gris				
CDCG12	12 mm	Interiores/exteriores	12	\$ 30
CDCG25	25 mm	Interiores/exteriores	12	\$ 50

CINTAS PARA DUCTOS

CINTA PARA DUCTOS DE PVC



- Fabricada con PVC resistente al agua.
- Protege contra la humedad y los cambios de temperatura.
- Con alto anclaje que ofrece gran durabilidad y resistencia a los rayos solares.
- Espesor de 0.16 mm.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	📦	P. LISTA
138046	2"	45.7 m	3	\$ 119

CINTAS PARA DUCTOS (CINTA GRIS)



- Resiste temperaturas hasta 93°C.
- Adhesivo de alto anclaje.
- Espesor de 0.254 mm.
- Excelente para trabajos generales de mantenimiento, para reforzar y proteger tapetes, pegar cables al piso o alfombra, emergencias y averías en autos, reparaciones de mangueras de jardín, etc.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	📦	P. LISTA
138040	2"	10 m	3	\$ 29
138041	2"	30 m	3	\$ 65
138042	2"	50 m	3	\$ 100

CINTAS PARA EMPACAR

DESPACHADOR DE CINTA



- Estructura de plástico con refuerzos de metal.
- Contiene 2 cintas transparentes de 50 metros.

CÓDIGO	NO. CINTAS	📦	P. LISTA
138029	2	1	\$ 235

CINTAS PARA EMPACAR CANELA ACRÍLICO



138036

- Fabricada con respaldo de polipropileno biorientado que ofrece gran resistencia a la tensión en dos direcciones, a lo largo y ancho.
- Adhesivo acrílico base agua, con mayor poder adherente en superficies lisas como plásticos y metales.
- Espesor de 0.045 mm.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	📦	P. LISTA
138036	2"	40 m	6	\$ 12
138037	2"	50 m	6	\$ 14
138038	2"	150 m	6	\$ 40

CINTAS PARA EMPACAR CANELA HOT MELT



138015

- Fabricada con respaldo de polipropileno biorientado que ofrece gran resistencia a la tensión en dos direcciones, a lo largo y ancho.
- Adhesivo tipo hot melt, con mayor poder adherente en superficies porosas. Excelente para empaques, cerrado y sellado de cajas de cartón.
- Espesor de 0.045 mm.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	📦	P. LISTA
138015	2"	40 m	6	\$ 18
138017	2"	50 m	6	\$ 21
138018	2"	150 m	6	\$ 57

CINTAS PARA EMPACAR TRANSPARENTES ACRÍLICAS



138024

- Fabricada con respaldo de polipropileno biorientado que ofrece gran resistencia a la tensión en dos direcciones, a lo largo y ancho.
- Adhesivo acrílico base agua, con mayor poder adherente en superficies lisas como plásticos y metales.
- Espesor de 0.045 mm.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	📦	P. LISTA
138024	2"	40 m	6	\$ 12
138025	2"	50 m	6	\$ 14
138026	2"	150 m	6	\$ 40

CINTAS PARA EMPACAR TRANSPARENTES HOT MELT



138020

- Fabricada con respaldo de polipropileno biorientado que ofrece gran resistencia a la tensión en dos direcciones, a lo largo y ancho.
- Adhesivo tipo hot melt, con mayor poder adherente en superficies porosas. Excelente para empaques, cerrado y sellado de cajas de cartón.
- Para evitar que tape información importante.
- Espesor de 0.045 mm.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	📦	P. LISTA
138020	2"	40 m	6	\$ 19
138022	2"	50 m	6	\$ 22
138023	2"	150 m	6	\$ 60



CINTAS PARA ENMASCARAR

CINTAS PARA ENMASCARAR MASKING TAPE AZUL



138080

- Adherencia baja.
- Adhesivo de emulsión acrílica.
- 21 días para remoción limpia.
- Ideal para trabajos que requieren permanencia hasta por tres semanas sin dejar residuos.
- Espesor de 0.14 mm.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	📦	P. LISTA
138080	1/2"	50 m	6	\$ 28
138081	3/4"	50 m	6	\$ 40
138082	1"	50 m	6	\$ 54
138083	1-1/2"	50 m	3	\$ 79
138084	2"	50 m	3	\$ 105

CINTAS PARA ENMASCARAR MASKING TAPE



138030

- Para usarse en operaciones de enmascarado temporal en trabajos de pintura en general.
- Despegado limpio (sin residuos).
- Gran resistencia a la humedad, solventes y pinturas.
- Respaldo de papel crepado con adhesivo de hule resina.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	📦	P. LISTA
138030	1/2"	50 m	6	\$ 12
138031	3/4"	50 m	4	\$ 18
138032	1"	50 m	3	\$ 24
138033	1-1/2"	50 m	2	\$ 36
138034	2"	50 m	2	\$ 49

CINTAS SELLA ROSCAS

CINTAS SELLA ROSCAS USO INDUSTRIAL



138049

- Ideal para sellar tubería de uso industrial, instalaciones neumáticas y de gas.
- Mayor espesor de 0.1 mm.
- Elongación del 14%.
- Densidad 0.95 g/cm³.
- Resistentes a agentes químicos.
- Resistentes a temperaturas extremas de -100°C a 250°C.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	📦	P. LISTA
138049	1/2"	7 m	10	\$ 9.70
138057	1/2"	13 m	10	\$ 18
138058	3/4"	13 m	10	\$ 24
138059	1"	13 m	10	\$ 32

CINTAS SELLA ROSCAS 7 METROS



138050

- Ideal para sellar roscas en aluminio, acero inoxidable, cobre y plástico.
- No permite crecimiento de hongos y bacterias.
- No se congela ni se endurece con el tiempo, alta durabilidad.
- Resistente a solventes, químicos corrosivos y ácidos.
- Espesor de 0.075 mm.
- Densidad 0.30 g/cm³.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	📦	P. LISTA
138050	1/2"	7 m	10	\$ 3.60
138053	3/4"	7 m	10	\$ 4.90
138055	1"	7 m	10	\$ 8.40

CINTAS SELLA ROSCAS 13 METROS



138052

- Ideal para prevenir fugas.
- Espesor de 0.075 mm.
- Elongación 12%.
- Densidad 0.30 g/cm³.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	📦	P. LISTA
138052	1/2"	13 m	10	\$ 6.20
138054	3/4"	13 m	10	\$ 8.70
138056	1"	13 m	10	\$ 12

CINTAS SELLA ROSCAS **FOY**



143330

- Ideal para sellar roscas en aluminio, acero inoxidable, cobre y plástico.
- No se endurece ni se congela con el tiempo ya que tiene alta durabilidad.
- Espesor de 0.065 mm.
- Densidad 0.25 g/cm³.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	📦	P. LISTA
143330	1/2"	7 m	10	\$ 3
143331	3/4"	7 m	10	\$ 3.60

CLAVOS

CLAVOS GALVANIZADOS PARA CONCRETO



113021

- Fabricados en acero alto carbono 1045, templados y revenidos.
- Galvanizado resistente a la oxidación, ideal para zonas húmedas.
- Cuerpo con rolado especial que facilita la penetración y proporciona mayor resistencia.



CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR	📦
113021	1"	3.8 mm	1
113022	1-1/2"	3.8 mm	1
113023	2"	3.8 mm	1
113024	2-1/2"	3.8 mm	1
113025	3"	4.2 mm	1
113026	3-1/2"	4.2 mm	1

CLAVOS NEGROS PARA CONCRETO



113041

- Fabricados en acero alto carbono 1045, templados y revenidos.
- Cuerpo con rolado especial que facilita la penetración y proporciona mayor resistencia.



CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR	📦
113041	1"	3.8 mm	1
113042	1-1/2"	3.8 mm	1
113043	2"	3.8 mm	1
113044	2-1/2"	3.8 mm	1
113045	3"	4.2 mm	1

CARACTERÍSTICAS DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DE PLAGAS SURTEK

CÓDIGO	TIPOS DE INSECTOS						PERSISTENCIA	REPELENCIA	EXPULSIÓN	DERRIBE	PERSISTENCIA	Mes Días	Duración del producto en la zona tratada.
	MOSCAS, ABEJAS Y MOSQUITOS	ARAÑAS Y ALACRANES	GUSANOS	GARRAPATAS, TERMITAS Y CHINCHES	CUCARACHAS	HORMIGAS Y CIEMPIÉS							
CP-VE	✓	✓		✓	✓		Alta	Alta	Alta	Alta	Alto	Zona extendida	Efecto de inhibir a la plaga en la zona tratada. (Barrera invisible)
CP-PA	✓	✓		✓	✓	✓	Alta	Alta	Alta	Alta	Alto	Zona extendida	Efecto de inhibir a la plaga en la zona tratada. (Barrera invisible)
CP-PE	✓	✓		✓	✓	✓	Alta	Alta	Alta	Alta	Alto	Zona extendida	Efecto de inhibir a la plaga en la zona tratada. (Barrera invisible)
CP-AL	✓	✓		✓	✓	✓	Alta	Alta	Alta	Alta	Moderado	Atractivo	Sacar a la plaga de su refugio para exponerlo a la zona tratada
CP-IM					✓		Alta	Alta	Alta	Alta	Bajo	Sin efecto	
CP-NO		✓	✓			✓	Alta	Alta	Alta	Alta	Alto	Al momento	Efecto de muerte a la plaga.

- Todos nuestros insecticidas son fitocompatibles (amigable con las plantas).
- No es mortal para animales (se recomienda desalojar el área donde se aplica el producto rociado, durante 30 minutos).
- Lea el instructivo anexo (en el empaque del producto).



= Alta eficacia



Los productos pueden ser nocivos: en caso de ingestión / por el contacto con la piel / si se inhala.

CONTROL DE PLAGAS SURTEK

INSECTICIDA PLAGA FUERTE



- Solución ideada para grandes plagas principalmente: hormigas, grillos, insectos oladores, alacranes etc.
- Para uso en instalaciones residenciales, comerciales, industriales, hospitales, y oficinas con ayuda de un atomizador o fumigador.
- Sin olor.
- Fórmula única en el mercado que actúa contra la inmunidad de los insectos.
- Insecticida 100% biodegradable.
- 33 m² por litro.
- Dilución: 5 ml/1 l.



CÓDIGO	PERSISTENCIA	REPELENCIA	EXPULSIÓN	DERRIBE	CONTENIDO	PAQUETE	P. LISTA
CP-VE	6 meses	Alta	Moderado	Moderado	100 ml	1	\$ 190

INSECTICIDA CONTROL DE PLAGA VOLADORES



- Solución ideada principalmente para control de moscas y mosquitos, así como otros insectos.
- Para uso en restaurantes, comercios, plantas procesadoras de alimentos, instalaciones pecuarias, bodegas, oficinas, fábricas, áreas verdes.
- Olor cítrico, no irrita la piel, no volátil, alta residualidad.
- Insecticida 100% biodegradable.
- 33 m² por litro.
- Dilución: 10 ml/1 l.
- Rinde 10 l.



CÓDIGO	PERSISTENCIA	REPELENCIA	EXPULSIÓN	DERRIBE	CONTENIDO	PAQUETE	P. LISTA
CP-PE	3 meses	Alta	Moderado	Moderado	100 ml	1	\$ 145

CUCARACHICIDA EN GEL



- Solución ideada para eliminar todas las especies de cucarachas sin despedir olores ni residuos.
- Para uso en cocinas, panaderías, alacenas, equipos eléctricos, habitaciones, etc.
- Diseño para fácil y rápida aplicación.
- Gel aplicado por jeringa funcionando como cebo alimenticio que atrae a las cucarachas para eliminarlas.
- Sin olor.
- Se puede aplicar en zonas cercanas a los alimentos.
- Reacción en cadena por ingestión de otras cucarachas ya afectadas con el gel.
- Insecticida 100% biodegradable.

CÓDIGO	PERSISTENCIA	DERRIBE	CONTENIDO	PAQUETE	P. LISTA
CP-IM	3 meses	Bajo	10 ml	1	\$ 100

INSECTICIDA CONTROL DE PLAGA URBANA



- Solución ideada para control de cucarachas, moscas, mosquitos, hormigas, piojos, chinches, avispas, arañas, alacranes, grillos, garrapatas.
- Para uso en casa habitación, oficinas, hoteles, bodegas y comercios con ayuda de un atomizador o fumigador.
- Bajo olor, bajo impacto ambiental.
- Excelente para el derribe inmediato de insectos.
- Elimina rápidamente grandes plagas.
- Insecticida 100% biodegradable.
- Rinde 20 l.
- Óptimo para infestaciones tanto en interiores y exteriores.
- 33 m² por litro.
- Dilución: 5 ml/1 l.



CÓDIGO	PERSISTENCIA	REPELENCIA	EXPULSIÓN	DERRIBE	CONTENIDO	PAQUETE	P. LISTA
CP-PA	3 meses	Alta	Alta	Alta	100 ml	1	\$ 155

INSECTICIDA CONTROL DE PLAGA ARÁCNIDOS



- Solución ideada principalmente para control de alacranes y arañas.
- Para uso en hospitales, hogares, oficinas, escuelas, bodegas de granos, con ayuda de un atomizador o fumigador.
- Ideal para zonas de alto tráfico de personas ya que no tiene olor.
- Insecticida 100% biodegradable.
- No huele, no mancha, base de agua con ceras naturales
- 33 m² por litro.
- Dilución: 5 ml/1 l.



CÓDIGO	PERSISTENCIA	REPELENCIA	EXPULSIÓN	DERRIBE	CONTENIDO	PAQUETE	P. LISTA
CP-AL	6 meses	Alta	Moderado	Moderado	100 ml	1	\$ 88



INSECTICIDA PARA JARDÍN



- Para plagas rastreras como: gusanos, hormigas, grillos, alacranes, gallina ciega, arañas.
- Se aplica directamente a la maceta, tierra o césped actuando al contacto con el agua.
- Sin olor.
- Producto de rápida aplicación.
- Baja toxicidad.
- Bajo impacto ambiental.
- Insecticida 100% biodegradable.
- 10 m² por 250 g.



CÓDIGO	PERSISTENCIA	REPELENCIA	EXPULSIÓN	DERRIBE	CONTENIDO	PAQUETE	P. LISTA
CP-NO	1 mes	Alta	Moderado	Moderado	1 kg	1	\$ 82

ESCALERA MULTIPOSICIONES



- Juego de plataformas para andamio de lámina galvanizada.
- Múltiples posiciones incluyendo: tijera, doble tijera, a desnivel, recta, recta espacio a la pared, andamio/plataforma, y almacenamiento.
- Incluye dos plataformas para posición de andamio.
- Fabricada de acuerdo a la norma ANSI A-14.
- Escalones antiderrapantes.
- Patas de seguridad antiderrapantes.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA	P. LISTA
EM212	12	150 kg	3.83 m	\$ 2,640

ESCALERAS CONVERTIBLES TIPO II



EC13

- Tipo II capacidad de carga 102 kg.
- Escalera convertible 3 en 1 en aluminio.
- Permite ser utilizada como extensión tijera y a desnivel.
- Fabricada de acuerdo a la norma ANSI A-14.
- Escalones antiderrapantes.
- Patas de seguridad antiderrapantes.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA		P. LISTA
			TIJERA	EXTENSIÓN	
EC13	13	102 kg	1.99 m	3.98 m	\$ 2,649
EC15	15	102 kg	2.30 m	4.59 m	\$ 3,065

ESCALERA EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO TIPO II



Uso seguro con electricidad

NUEVO



Tacón de doble acción con goma que previene derrapes.



Sistema de polea y cuerda.



Quick latch




Guías de deslizamiento.

- Escalera profesional ideal para electricista.

CÓDIGO	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA	ALTURA MAX PARA PARARSE	ALCANCE MAX DE TRABAJO	PESO APROX.	VOLUMEN	P. LISTA
EEFV224	24	6.41 m	5.27 m	7.27 m	22.72 kg	0.31 m³	\$ 5,480

ESCALERAS DE EXTENSIÓN TIPO II Y III



- Tipo III uso doméstico capacidad 90 kg.

- Tipo II uso doméstico capacidad 102 kg.



Sistema de elevación de cuerda y polea.



Ganchos de plástico reforzado para mejor deslizamiento y resistencia.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA	TIPO	P. LISTA
EE16	16	90 kg	4.88 m	III	\$ 2,010
EE20	20	90 kg	6.10 m	III	\$ 2,370
EE24	24	90 kg	7.32 m	III	\$ 2,969
EE28	28	90 kg	8.54 m	III	\$ 4,249
EE220	20	102 kg	6.10 m	II	\$ 3,159
EE224	24	102 kg	7.32 m	II	\$ 3,815

ESCALERAS DE TIJERA FIBRA DE VIDRIO TIPO II



Uso seguro con electricidad

NUEVO



A) Tapa profesional con ranura para herramientas.



B) Tirantes anti pellizcos



C) Peldaños con superficie antiderrapante.



D) Sistema de absorción de impactos



E) Bota profesional antiderrapante.

CÓDIGO	PIES	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL	ALTURA MAX PARA PARARSE	ALTURA MAXIMA DE TRABAJO	PESO APROX.	VOLUMEN	P. LISTA
ETFV25	6	5	1.86 m	1.16 m	3.16 m	6.5 kg	0.17 m³	\$ 1,765
ETFV27	8	7	2.47 m	1.74 m	3.74 m	9.36 kg	0.25 m³	\$ 2,360

ESCALERAS DE TIJERA TIPO III

\$PVL



• Remaches de refuerzo en el interior de la tapa plástica.



• Práctica bandeja abatible de 9" x 10" con ranura para herramientas.



• Tapa plástica de 5" x 12.5" con 5 remaches de refuerzo en cada lado, y con ranuras para herramientas.



- Capacidad de carga de 90 kg.
- Fabricadas en aluminio.
- Bandeja y tapas plásticas.
- Tacones antiderrapantes.
- Refuerzo en peldaño inferior para mayor resistencia.
- Amplia instancia entre escalones.
- Escalones con mayor resistencia y sistema antiderrapante mejorado.
- Tirantes de seguridad para mayor estabilidad.

Norma: ANSI A14.2

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	LARGO TOTAL	APERTURA LATERAL	P. LISTA
ET3	3	1.21 m	0.75 m	\$ 705
ET4	4	1.54 m	0.90 m	\$ 889
ET5	5	1.83 m	1.06 m	\$ 969
ET6	6	2.13 m	1.20 m	\$ 1,399

ESCALERAS DE ALUMINIO TIPO TIJERA TAPA PLÁSTICA

FOY

\$PVL



90 kg
Capacidad de carga

• Tapa plástica multifuncional con varios espacios para herramientas.



- Peldaños con superficie antiderrapante.
- Tacones con suela antiderrapante.
- Tirantes anti-pelliczcos.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	ALTURA	P. LISTA
ETF3	3	1.21 m	\$ 655
ETF4	4	1.52 m	\$ 825
ETF5	5	1.82 m	\$ 900

ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TABURETE

\$PVL

90 kg
Capacidad de carga



Tirantes anti-pelliczcos.



- Puedes pararte en la tapa como un banco de trabajo.
- Peldaños con superficie antiderrapante.
- Tacones con suela antiderrapante.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	ALTURA	P. LISTA
TT2	2	0.62 m	\$ 570

ESPUMAS

ESPUMAS DE POLIURETANO USO INDUSTRIAL



UNA VEZ INICIADA SU APLICACIÓN, CONSUMA EL PRODUCTO POR COMPLETO.

- Sistema de válvula de una sola aplicación.
- Multiusos para fijar, rellenar, aislar y sellar.
- Resistente a la temperatura, vapor, agua y aislante.
- Sistema de aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento.
- Válvula de aplicación tipo gatillo.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	P. LISTA
113500	300 ml	\$ 87
113501	500 ml	\$ 110
113502	750 ml	\$ 160

ESPUMAS DE POLIURETANO USO GENERAL




UNA VEZ INICIADA SU APLICACIÓN, CONSUMA EL PRODUCTO POR COMPLETO.

- Sistema de válvula de una sola aplicación.
- Multiusos para pequeñas reparaciones del hogar, para fijar, rellenar, aislar y sellar.
- Sistema de aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento.
- Aplicador plástico.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	P. LISTA
113520	300 ml	\$ 80
113521	500 ml	\$ 100
113522	750 ml	\$ 150

LIJAS DE AGUA



- Tamaño: 9" x 11".
- Para metales no ferrosos, plástico, laca, pintura y vidrio.
- Resultado óptimo en lijado húmedo y seco.
- Grano de carburo de silicio.
- Papel impermeable flexible y de larga duración, con peso A y C.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	GRANO	P. LISTA	CÓDIGO	GRANO	P. LISTA	CÓDIGO	GRANO	P. LISTA
LAG80	80	\$ 8	LAG220	220	\$ 6.50	LAG400	400	\$ 6.50
LAG100	100	\$ 7	LAG240	240	\$ 6.50	LAG500	500	\$ 6.50
LAG120	120	\$ 7	LAG280	280	\$ 6.50	LAG600	600	\$ 6.50
LAG150	150	\$ 6.50	LAG320	320	\$ 6.50	LAG1000	1000	\$ 8
LAG180	180	\$ 6.50	LAG360	360	\$ 6.50	LAG1200	1200	\$ 8

LIJAS PARA ESMERIL



LER36

LEN36

- Para plástico, laca, pintura y vidrio, etc.


- Para madera, metales ferrosos y no ferrosos.
- Tamaño: 9" x 11".
- Grano de óxido de aluminio.
- Tela de algodón con peso de alto rendimiento, flexible y resistente a la fricción.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	GRANO	TIPO	P. LISTA
LER36	36	Rojas	\$ 14
LER50	50	Rojas	\$ 12
LER80	80	Rojas	\$ 11
LER120	120	Rojas	\$ 11
LEN36	36	Negras	\$ 12
LEN50	50	Negras	\$ 10
LEN80	80	Negras	\$ 10
LEN120	120	Negras	\$ 9.70

LIJAS PARA MADERA



LMC36

LMK60

- Papel cabinet.
- Para madera, molduras, metales y no ferrosos, plástico, laca y pintura.

- Papel Kraft.
- Para madera.

- Tamaño: 9" x 11".
- Resistentes a la fricción con respaldo con peso C. y D.
- Para desbaste pesado.
- Grano de óxido de aluminio.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	GRANO	PAPEL	P. LISTA
LMC36	36	Cabinet	\$ 8
LMC40	40	Cabinet	\$ 7
LMC50	50	Cabinet	\$ 6.70
LMC60	60	Cabinet	\$ 6.70
LMC80	80	Cabinet	\$ 4.50
LMC100	100	Cabinet	\$ 4.50
LMC120	120	Cabinet	\$ 4
LMC180	180	Cabinet	\$ 4
LMK60	60	Kraft	\$ 5
LMK100	100	Kraft	\$ 4

LIJAS EN ROLLO PARA PLOMERO



LR5120

- Grano de óxido de aluminio con soporte en tela de esmeril flexible.
- Resistente y de larga duración para trabajo pesado.
- Ideal para extremos e interiores de tuberías de cobre, galvanizados.
- Remoción y limpieza de soldadura.

PRECIO POR ROLLO



CÓDIGO	GRANO	ROLLO	P. LISTA
LR5120	120	5 metros	\$ 53
LR45120	120	45 metros	\$ 330

EXHIBIDOR CON LIJAS

528 PIEZAS



Contenido: pág. 317.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. LISTA
RLIJAC	Lijas para madera, esmeril y agua más exhibidor	\$ 5,470

LONAS

LONAS REFORZADAS

MEDIDAS EN metros

• Color plata que refleja el sol.

- Mayor durabilidad y resistencia.
- Fondo negro que evita el calentamiento.
- Esquinas reforzadas.
- Densidad 180 g/m².
- Trama de 14 x 14 hilos por pulgada.
- Con espesor de 0.25 mm.



LR1X2 Plata



LR1X2A Azul



LR1X2B Blanco



CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	P. LISTA	CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	P. LISTA	CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	P. LISTA
LR1X2	1.5 x 2 m	Plata	\$ 79	LR1X2A	1.5 x 2 m	Azul	\$ 79	LR1X2B	1.5 x 2 m	Blanco	\$ 79
LR2X3	2 x 3 m	Plata	\$ 140	LR2X3A	2 x 3 m	Azul	\$ 140	LR2X3B	2 x 3 m	Blanco	\$ 140
LR3X3	3 x 3 m	Plata	\$ 200	LR3X3A	3 x 3 m	Azul	\$ 200	LR3X3B	3 x 3 m	Blanco	\$ 200
LR3X4	3 x 4 m	Plata	\$ 260	LR3X4A	3 x 4 m	Azul	\$ 260	LR3X4B	3 x 4 m	Blanco	\$ 260
LR4X5	4 x 5 m	Plata	\$ 439	LR4X5A	4 x 5 m	Azul	\$ 439	LR4X5B	4 x 5 m	Blanco	\$ 439
LR4X6	4 x 6 m	Plata	\$ 529	LR4X6A	4 x 6 m	Azul	\$ 529	LR4X6B	4 x 6 m	Blanco	\$ 529
LR5X6	5 x 6 m	Plata	\$ 640	LR5X6A	5 x 6 m	Azul	\$ 640	LR5X6B	5 x 6 m	Blanco	\$ 640
LR6X12	6 x 12 m	Plata	\$ 1,479	LR6X12A	6 x 12 m	Azul	\$ 1,479	LR6X12B	6 x 12 m	Blanco	\$ 1,479
LR12X17	12 x 17 m	Plata	\$ 4,190	LR12X17A	12 x 17 m	Azul	\$ 4,190	LR12X17B	12 x 17 m	Blanco	\$ 4,190

LONAS DE POLIETILENO

MEDIDAS EN metros

• Color rojo que refleja el sol.

MEDIDAS EN pies

MEDIDAS EN pies

MEDIDAS EN pies

\$PVL



LEM2X3R



LE10X10V



LE5X7



LE10X10N

- Protección contra el sol, lluvia y polvo
- Fondo plata que evita el calentamiento.

- Densidad 110 grs/m².
- Trama de 10 x 10 hilos por pulgada.
- Con espesor de 0.14 mm.

CÓDIGO	MEDIDAS METROS	COLOR	P. LISTA	CÓDIGO	MEDIDAS METROS PIES	COLOR	P. LISTA	CÓDIGO	MEDIDAS METROS PIES	COLOR	P. LISTA	CÓDIGO	MEDIDAS METROS PIES	COLOR	P. LISTA
LEM2X3R	2 x 3	Rojo	\$ 94	LE10X10V	3.04 x 3.04 10 x 10'	Verde	\$ 135	LE5X7	1.52 x 2.13 5 x 7'	Azul	\$ 61	LE10X10N	3.04 x 3.04 10 x 10'	Naranja	\$ 135
LEM3X3R	3 x 3	Rojo	\$ 135	LE10X12V	3.04 x 3.65 10 x 12'	Verde	\$ 180	LE6X8	1.82 x 2.43 6 x 8'	Azul	\$ 84	LE12X16N	3.65 x 4.87 12 x 16'	Naranja	\$ 269
LEM3X4R	3 x 4	Rojo	\$ 175	LE12X16V	3.65 x 4.87 12 x 16'	Verde	\$ 269	LE8X10	2.43 x 3.04 8 x 10'	Azul	\$ 115	LE14X18N	4.26 x 5.48 14 x 18'	Naranja	\$ 339
LEM4X5R	4 x 5	Rojo	\$ 290	LE14X18V	4.26 x 5.48 14 x 18'	Verde	\$ 339	LE9X12	2.74 x 3.65 9 x 12'	Azul	\$ 135	LE16X20N	4.88 x 6.09 16 x 20'	Naranja	\$ 435
LEM4X6R	4 x 6	Rojo	\$ 345	LE16X20V	4.88 x 6.09 16 x 20'	Verde	\$ 449	LE10X10	3.04 x 3.04 10 x 10'	Azul	\$ 135	LE18X20N	5.48 x 6.09 18 x 20'	Naranja	\$ 470
LEM5X6R	5 x 6	Rojo	\$ 445	LE18X20V	5.48 x 6.09 18 x 20'	Verde	\$ 470	LE10X12	3.04 x 3.65 10 x 12'	Azul	\$ 180	LE20X20N	6.09 x 6.09 20 x 20'	Naranja	\$ 560
LEM6X12R	6 x 12	Rojo	\$ 1,019	LE20X20V	6.09 x 6.09 20 x 20'	Verde	\$ 560	LE12X16	3.65 x 4.87 12 x 16'	Azul	\$ 220	LE20X30N	6.09 x 9.14 20 x 30'	Naranja	\$ 840
				LE20X30V	6.09 x 9.14 20 x 30'	Verde	\$ 840	LE14X18	4.26 x 5.48 14 x 18'	Azul	\$ 290	LE20X40N	6.09 x 12.19 20 x 40'	Naranja	\$ 1,025
				LE20X40V	6.09 x 12.19 20 x 40'	Verde	\$ 1,025	LE16X20	4.88 x 6.09 16 x 20'	Azul	\$ 435				
								LE18X20	5.48 x 6.09 18 x 20'	Azul	\$ 470				
								LE18X24	5.48 x 7.31 18 x 24'	Azul	\$ 485				
								LE20X20	6.09 x 6.09 20 x 20'	Azul	\$ 535				
								LE20X30	6.09 x 9.14 20 x 30'	Azul	\$ 725				
								LE20X40	6.09 x 12.19 20 x 40'	Azul	\$ 1,025				

MÉNSULAS

MÉNSULAS CON SOPORTE

\$PVL



137826



137823



137820

- Espesor de 3.8 mm.
- Pintura electrostática.
- 6 puntos de sujeción.
- Con soporte transversal para mayor capacidad de carga.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	P. LISTA	CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	P. LISTA	CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	P. LISTA
Blanco				Negro				Gris			
137826	8 x 12"	225 kg	\$ 49	137823	8 x 12"	225 kg	\$ 49	137820	8 x 12"	225 kg	\$ 49
137827	10 x 16"	165 kg	\$ 66	137824	10 x 16"	165 kg	\$ 66	137821	10 x 16"	165 kg	\$ 66
137828	13 x 20"	125 kg	\$ 83	137825	13 x 20"	125 kg	\$ 83	137822	13 x 20"	125 kg	\$ 83

MÉNSULAS

\$PVL



137790



137820

- Espesor de 1 mm.
- Pintura electrostática.
- 6 puntos de sujeción.
- Troquelados en una pieza.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	P. LISTA	CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	P. LISTA
Blanco				Negro			
137790	4 x 5"	15 kg	\$ 5	137796	4 x 5"	15 kg	\$ 5
137791	5 x 6"	15 kg	\$ 6	137797	5 x 6"	15 kg	\$ 6
137792	6 x 8"	15 kg	\$ 7	137798	6 x 8"	15 kg	\$ 7
137793	8 x 10"	20 kg	\$ 12	137799	8 x 10"	20 kg	\$ 12
137794	10 x 12"	25 kg	\$ 14	137800	10 x 12"	25 kg	\$ 14
137795	12 x 14"	25 kg	\$ 18	137801	12 x 14"	25 kg	\$ 18

PEGAMENTOS Y SILICONES

PEGAMENTO MULTIUSOS SIN CLAVOS



- Pega madera, concreto, piedra y la mayoría de los materiales utilizados en la construcción.
- Elimina la necesidad de perforar las paredes con clavos o tornillos.
- Resistencia de 45 kg/cm² al despegue.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	P. LISTA
113470	300 ml	\$ 67

SILICONES DE USO GENERAL



- Contenido: 280 ml.
- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despeg.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.).

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	P. LISTA
113450	Transparente	\$ 66
113451	Negro	\$ 66

CEMENTOS PARA TUBO CPVC



121134

- Ideal para la unión de tuberías de agua limpia.
- Mayor adherencia e higiene.
- Pegamento base solvente.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD	P. LISTA
121134	118 ml	\$ 40
121135	236 ml	\$ 65

CEMENTOS PARA TUBO DE PVC



121130

- Ideal para unión permanente de: tubería, conexiones, todo tipo de acoplamientos de PVC rígido, alta y baja presión hasta 8" de diámetro.
- Pegamento base solvente, de secado rápido.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD	P. LISTA
121130	118 ml	\$ 36
121131	236 ml	\$ 57
121132	473 ml	\$ 99
121133	946 ml	\$ 170

SILICONES PARA BAÑOS Y COCINAS



113452

- Contenido: 280 ml.
- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despeg.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.).
- Evita la formación de hongos.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	P. LISTA
113452	Blanco	\$ 66
113453	Transparente	\$ 66

SELLADOR ACRÍLICO



- Contenido: 280 ml.
- Ideal para superficies porosas y emboquillado de puertas y ventanas, así como el relleno de grietas.
- Lijable y pintable.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	P. LISTA
113505	Blanco	\$ 42

SILICÓN DE USO GENERAL EN TUBO

- Contenido: 70 gr.
- Presentación en tubo.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despeg.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.).



CÓDIGO	COLOR	P. LISTA
113455	Transparente	\$ 34

SILICONES PARA ALTA TEMPERATURA

- Contenido 70 g.
- Resisten temperaturas hasta 344 °C.
- Permanen flexibles.
- Resistente a la presión.
- Para uso automotriz.
- Vulcanizan a temperatura ambiente.



CÓDIGO	COLOR	P. LISTA
113457	Aluminio	\$ 34
113458	Negro	\$ 34
113459	Rojo	\$ 34



PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES Y SELLADORES

PINTURAS EN AEROSOL

- Las pinturas en aerosol Surtek:
- No dañan la capa de ozono.
 - Al contrario de otros materiales y técnicas, el aerosol Surtek se adapta y amolda sobre cualquier tipo de superficie.
 - Fácil aplicación.
 - Secado rápido.
 - Contenido 400 ml.
 - La pintura en aerosol Surtek se adhiere con fuerza a la superficie sobreviviendo al paso de los años.
 - La tapa indica el color de la pintura.
 - Nota: antes de usar, agite perfectamente.
 - Los colores mostrados son ilustrativos pueden diferir del color real.



139800



Válvula de fácil aplicación.

\$PVL

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	P. LISTA	CÓDIGO	COLOR	P. LISTA	CÓDIGO	COLOR	P. LISTA	CÓDIGO	COLOR	P. LISTA				
COLORES SÓLIDOS				COLORES SÓLIDOS				COLORES FLUORESCENTES				COLORES METÁLICOS			
139800	Blanco brillante	4 \$ 42	139815	Gris maquinaria	4 \$ 42	139831	Rosa fluorescente	4 \$ 50	139820	Oro	4 \$ 54				
139804	Esmeralda	4 \$ 42	139816	Verde ecológico	4 \$ 42	139832	Naranja fluorescente	4 \$ 50	139821	Cobre	4 \$ 54				
139805	Ultramar	4 \$ 42	139818	Rosa mexicano	4 \$ 42	139833	Amarillo fluorescente	4 \$ 50	139822	Azul metálico	4 \$ 54				
139806	Azul orgánico	4 \$ 42	139819	Barniz	4 \$ 42	139834	Verde fluorescente	4 \$ 50	139823	Verde metálico	4 \$ 54				
139807	Naranja	4 \$ 42	139844	Blanco mate	4 \$ 42				139824	Rojo metálico	4 \$ 54				
139808	Bermellón	4 \$ 42	139846	Negro brillante	4 \$ 42				139825	Aluminio	4 \$ 54				
139810	Café tabaco	4 \$ 42	139847	Negro mate	4 \$ 42				139827	Cromo	4 \$ 54				
139811	Amarillo limón	4 \$ 42	139848	Gris primario	4 \$ 42										
139812	Amarillo caterpillar	4 \$ 42	139849	Negro satinado	4 \$ 42										
139814	Azul cielo	4 \$ 42	139859	Primario rojo	4 \$ 42										

ESMALTES DE SECADO RÁPIDO SURTEK

- Esmalte alquidálico base solvente.
- Rendimiento aprox. de 6 m²/l.
- Acabado brillante.
- Solvente 10-15% con solvente o gasolina.
- Protege y embellece las superficies a pintar.
- Tiempo de secado: Tacto: 15 min. Curado: 72 h.



SP40100 SP40200 SP40300

LATA

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	P. LISTA
Lata de 250 ml			
SP40100	Blanco	12	\$ 46
SP40199	Negro	12	\$ 46
Lata de 1 L			
SP40200	Blanco	6	\$ 139
SP40212	Canario	6	\$ 139
SP40245	Rojo	6	\$ 139
SP40262	Azul brillante	6	\$ 139
SP40299	Negro	6	\$ 139

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	P. LISTA
Lata de 4 L			
SP40300	Blanco	2	\$ 479
SP40312	Canario	2	\$ 479
SP40345	Rojo	2	\$ 479
SP40362	Azul brillante	2	\$ 479
SP40369	Azul oscuro	2	\$ 479
SP40393	Gris claro	2	\$ 479
SP40399	Negro	2	\$ 479

ESMALTES ANTICORROSIVOS SURTEK

- Esmalte alquidálico, base solvente.
- Rendimiento aprox. de 7 m²/l.
- Acabado brillante.
- Solvente 10-15% con solvente o gasolina.
- Tiempo de secado: Tacto: 4 h. Curado: 7 días.



SP30100 SP30200 SP30300

LATA

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	P. LISTA
Lata de 250 ml			
SP30100	Blanco	12	\$ 47
SP30199	Negro	12	\$ 47
Lata de 1 L			
SP30200	Blanco	6	\$ 129
SP30299	Negro	6	\$ 129
Lata de 4 L			
SP30300	Blanco	2	\$ 450
SP30363	Azul delfín	2	\$ 439
SP30399	Negro	2	\$ 450

ESMALTES ANTICORROSIVOS METAL PRIMER SURTEK



SP50356

- Esmalte alquidálico, base solvente.
- Rendimiento aprox. de 16-18 m²/l.
- Acabado mate.
- Solvente 30 a 40% de solvente 6032, X-100 ó T-200.
- Tiempo de secado: Tacto: 45 min. Curado: 7 días 80%.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD	CONTENIDO	P. LISTA
SP50256	Rojo óxido	1 L	\$ 110
SP50356	Rojo óxido	4 L	\$ 379

PINTURAS VINÍLICAS SURTEK



SP20300

SP20400

- Pintura vinil-acrítica.
- Rendimiento aprox. de 6 m²/L.
- Exteriores e interiores.
- Duración 6 meses hasta 1 año.
- Acabado satinado.
- Solvente 10% de agua limpia.
- Tiempo de secado: Tacto: 30 min. Curado: 72 h.
- Norma: NMX-C-423-ONNCC-2003.

LATA

CUBETA

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	P. LISTA
Lata de 4 L			
*SP20300	Blanco	2	\$ 139
Cubeta de 19 L			
SP20400	Blanco	1	\$ 439
SP20421	Marfil	1	\$ 439
SP20422	Amarillo paja	1	\$ 439
SP20466	Azul mar	1	\$ 439
SP20476	Verde pistache	1	\$ 439

PINTURAS VINÍLICAS SURTEK PREMIUM



SP10400

- Pintura vinil-acrítica.
- Rendimiento aprox. de 7m²/L.
- Exteriores e interiores.
- Duración hasta de 4 años.
- Acabado mate.
- Solvente 10% de agua limpia.
- Tiempo de secado: Tacto: 30 min. Curado: 72 h.
- Norma: NMX-C-423-ONNCC-2003.

CUBETA

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	P. LISTA
Cubeta de 19 L			
SP10400	Blanco	1	\$ 899
SP10414	Amarillo intenso	1	\$ 899
SP10416	Amarillo durazno	1	\$ 899
SP10421	Marfil	1	\$ 899
SP10446	Rojo taurino	1	\$ 1,000
SP10468	Azul intenso	1	\$ 1,000
SP10499	Negro	1	\$ 899

PINTURAS VINÍLICAS SURTEK EN BOLSA

NUEVO



SPB2300

- Para pintar interiores.
- Contenido neto: 3.78 litros.
- Excelente cobertura.
- Aplicación directa.
- Secado en 30 minutos.
- Lavable.
- No contiene plomo.

BOLSA

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	P. LISTA
SPB2300	Blanco	4	\$ 109
SPB2302	Crema	4	\$ 109
SPB2334	Salmón	4	\$ 109
SPB2314	Azul Celeste	4	\$ 109
SPB2317	Rosa	4	\$ 109
SPB2372	Turquesa	4	\$ 109
SPB2360	Lila	4	\$ 109
SPB2303	Ostión	4	\$ 109
SPB2309	Rojo óxido	4	\$ 109

SELLADORES VINÍLICOS SURTEK



SV100

SV200

- Tipo vinílico.
- Rendimiento aprox. de 11 m²/L.
- Acabado semibrillante.
- Solvente 5 partes de agua limpia por una parte de sellado.
- Tiempo de secado: Tacto: 30min. Curado: 72 h.

LATA

***CUBETA**

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	P. LISTA
SV100	Blanco	4 lt	\$ 220
*SV200	Blanco	19 lt	\$ 849

IMPERMEABILIZANTES



IMB3

- Impermeabilizante acrílico elastomérico, con fibras naturales integradas para evitar el uso de telas de refuerzo.
- Cubre 1 m² por litro, a dos capas.
- En color blanco se obtiene gran reflexión a rayos solares, con excelente resistencia al intemperismo y a la transmisión de calor.
- Resinas de alta calidad para proteger techos y muros de la lluvia.
- Para techos en aplicaciones residenciales, comerciales o industriales.

CUBETA

CÓDIGO	CONTENIDO	PROTECCIÓN	COLOR	P. LISTA
IMB3	19 litros	3 años		\$ 799
IMT3	19 litros	3 años		\$ 799
IMB5	19 litros	5 años		\$ 880
IMT5	19 litros	5 años		\$ 880

CEMENTO PLÁSTICO

SELLADOR CEMENTO PLÁSTICO



- Para usar como tapa poro, y primario promotor de adhesión en sistemas impermeabilizantes acrílicos.
- Puede usarse también como sellador para superficies que recibirán pinturas acrílicas o vinílicas.
- De alta calidad, con cargas minerales y fibras seleccionadas.
- Libre de solventes tóxicos o volátiles.

CUBETA

CÓDIGO	CONTENIDO	COLOR	📦	P. LISTA
SCP4	4 litros		1	\$ 299

RESANADORES DE MUROS

RESANADORES DE MUROS



113510

- Tiene una gran adherencia y al secar se puede lijar y pintar, ya que no pierde volumen.
- La manera más fácil y económica para rellenar cuarteaduras, hoyos pequeños, cabezas de clavos o tornillos, imperfecciones en paredes, etc.

CUBETA

CÓDIGO	CAPACIDAD	📦	P. LISTA
113510	1/4 litro	1	\$ 40
113511	1/2 litro	1	\$ 79
113512	1 litro	1	\$ 120

DESTAPADOR DE CUBETAS

DESTAPADOR DE CUBETAS



- Fabricado en polipropileno de alta resistencia.
- Para destapar cubetas de 19 lts y galón.

CÓDIGO	📦	P. LISTA
123354	12	\$ 32

PARRILLAS ELÉCTRICAS Y QUEMADORES

ESTUFAS DE GAS 4 QUEMADORES **FOY**

\$PVL



144706



144716



144717

- De sobreponer para gas LP.
- Fabricada en acero.
- Encendido manual.
- Control de temperatura ajustable.
- Cubierta superior y parrilla desmontable.



CÓDIGO	QUEMADORES	COLOR	📦	P. LISTA
144706	4	Beige	1	\$ 599
144716	4	Negro	1	\$ 599
144717	4	Blanco	1	\$ 599

ESTUFAS DE GAS 2 QUEMADORES **FOY**

\$PVL



144705



144712



144713

- De sobreponer para gas LP.
- Fabricada en acero.
- Encendido manual.
- Control de temperatura ajustable.
- Cubierta superior y parrilla desmontable.



CÓDIGO	QUEMADORES	COLOR	📦	P. LISTA
144705	2	Beige	1	\$ 349
144712	2	Negro	1	\$ 349
144713	2	Blanco	1	\$ 349

PARRILLAS ELÉCTRICAS **FOY**

\$PVL

127V



144710

- Asas de baquelita, no se quemán ni deforman.
- Fabricadas en lámina.



144711

- Quemadores con apagadores independientes.

CÓDIGO	144710	144711
QUEMADORES	1 con asas	2
POTENCIA (W)	650	1450
TENSIÓN (V)	127	127
FRECUENCIA (HZ)	60	60
CORRIENTE (A)	5.11	11.4
CONSUMO ENERGÉTICO (KWH)	0.65	0.145
MATERIAL DE RESISTENCIA	Acero inoxidable	Acero inoxidable
MATERIAL DEL CUERPO	Lámina fierro	Lámina fierro
RECUBRIMIENTO	Pintura electrostática	Pintura electrostática
📦	1	1
P. LISTA	\$ 165	\$ 450

QUEMADORES DE ALTA PRESIÓN **FOY**

\$PVL



144700

- Fabricados en aleación de hierro fundido con grafito y silicio de alta resistencia.
- Válvula aguja 1/4" x 1/4" HNPT.
- Tobera y puente cedula 14.
- Rondana galvanizada.
- Pintura anticorrosiva.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	📦	P. LISTA
144700	No. 2	1	\$ 360
144701	No. 4	1	\$ 410
144702	No. 6	1	\$ 599

SELLADORES DE LLANTAS

SELLADORES DE LLANTAS (PONCHOLINAS)

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
PÁGINA 143



107374



107375

- Presuriza y vulcaniza la llanta, fácil de usar sin gato ni herramienta alguna.
- Exclusiva válvula antiderrames que se enroscó en cualquier llanta.
- No daña la capa de ozono.
- De un solo uso.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	P. LISTA
107374	12 oz	12	\$ 47
107375	15 oz	12	\$ 65

TELAS PARA MOSQUITERO

TELAS PARA MOSQUITERO DE ALUMINIO

Aluminio
BRILLANTE

\$PVL



138104
En rollo



138101
En bobina

- No se deforma.
- Para todo clima.
- 100% aluminio.
- 18 x 14 hilos x pulg².
- Diámetro de hilo 0.22 mm.
- Ideal porque no se hunde al montaje.
- Fuerte, duradero y resistente a la oxidación.
- Revestimiento de protección que fortalece y mejora la apariencia.

- 100% aluminio.
- Fuerte, duradero y resistente a la oxidación.
- Revestimiento de protección que fortalece y mejora la apariencia.
- Para todo clima.
- No se deforma.
- Ideal porque no se hunde al montaje.
- 18 x 14 hilos x pulg².
- Diámetro de hilo 0.22 mm.

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	📦	P. LISTA
138104	0.9 x 2.1 m	En rollo	9	\$ 149
138105	1.2 x 2.1 m	En rollo	9	\$ 199

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	📦	P. LISTA
138100	0.6 x 30 m	En bobina	1	\$ 1,369
138101	0.9 x 30 m	En bobina	1	\$ 1,999
138102	1.2 x 30 m	En bobina	1	\$ 2,700

TELAS PARA MOSQUITERO DE PLÁSTICO

\$PVL

100%
POLIETILENO



138115
En bobina



138109
En bobina

- Tejido tipo tafetán.
- Peso por m² 0.065 kg.
- 13 x 15 hilos por pulg².
- 100% polietileno de alta densidad.
- Orillas con remetedo para reforzar y mejorar la presentación del producto.
- Elongación máxima del hilo del 20 al 25%.

- Tejido tipo tafetán.
- Peso por m² 0.065 kg.
- 13 x 15 hilos por pulg².
- 100% polietileno de alta densidad.
- Orillas con remetedo para reforzar y mejorar la presentación del producto.
- Elongación máxima del hilo del 20 al 25%.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	📦	P. LISTA	CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	📦	P. LISTA
138113	0.6 x 30 m	Gris	1	\$ 199	138106	0.6 x 30 m	Verde	1	\$ 199
138114	0.75 x 30 m	Gris	1	\$ 235	138107	0.75 x 30 m	Verde	1	\$ 235
138115	0.9 x 30 m	Gris	1	\$ 279	138108	0.9 x 30 m	Verde	1	\$ 279
138116	1.05 x 30 m	Gris	1	\$ 320	138109	1.05 x 30 m	Verde	1	\$ 320
138117	1.2 x 30 m	Gris	1	\$ 365	138110	1.2 x 30 m	Verde	1	\$ 365
138118	1.5 x 30 m	Gris	1	\$ 455	138111	1.5 x 30 m	Verde	1	\$ 455
138119	1.7 x 30 m	Gris	1	\$ 549	138112	1.7 x 30 m	Verde	1	\$ 549

EXHIBIDOR CON TELAS PARA MOSQUITERO

75
PIEZAS



Contenido: pág. 317.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	P. LISTA
EXHTELAC	Telas plásticas y metálicas más exhibidor	1	\$ 43,020

TAQUETES

TAQUETES BLANCOS



TQ6

- Precio por bolsa con 25 piezas.
- Adecuado para concreto y materiales de construcción.
- Fabricados en polipropileno de alto impacto.
- Cuenta con lengüetas de sujeción que impiden girar el taquete dentro del barreno.

CÓDIGO	MEDIDA	📦	P. LISTA
TQ6	6 mm	1	\$ 5
TQ8	8 mm	1	\$ 8
TQ10	10 mm	1	\$ 13

TRAMPAS

TRAMPAS ADHESIVAS PARA ROEDOR



135011

- Para atrapar insectos y roedores hasta en los rincones más difíciles de alcanzar.
- Charola con diseño para completa accesibilidad.
- Sin olor.
- Inofensivo en humanos.
- Con poderoso adhesivo que no dejara escapar al roedor.


CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	P. LISTA
135011	2 charolas chicas de 10.1 x 7.7 cm	12	\$ 17
135010	2 charolas grandes de 24 x 11.5 cm	12	\$ 49

TRAMPAS PARA RATONES

FOY

\$PVL



144460



144461

- Pedal de activación sensible al contacto.
- Resorte tratado térmicamente para mayor presión.

CABALLETE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	P. LISTA
144460	2 ratoneras de 4.5 x 10 cm	10	\$ 13
144461	Ratonera de 8 x 17 cm	5	\$ 24

ZANCOS CON ELEVACIÓN

ZANCOS CON ELEVACIÓN

***\$PVL**



131000



RPZANCO



RBZANCO

- Zancos ajustables con doble sistema de seguridad.
- Capacidad de 105 kg / 230 lb.
- Cuerpo de aluminio.
- Cuenta con cinchos de agarre para mayor seguridad, así como con una abrazadera con esponja en el área de la pantorrilla para mayor confort.
- Soporte ajustable para alcanzar la altura deseada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	P. LISTA
*131000	Elevación 18" a 30"	1	\$ 4,299
Repuestos			
RBZANCO	Zapata de repuesto	1	\$ 200
RPZANCO	Repuesto pie zanco	1	\$ 400